# 清掃基準（日常清掃及び定期清掃）

１．教育管理棟

| №. | 階 | 場所 | 床材など | 面積 | 日常清掃 | | | 定期清掃 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 主な清掃内容 | 回数 | 備考 | 主な清掃内容 | 回数 | 備考 |
| 1 | 1～4 | トイレ | タイル<br>ビニールシート | 175㎡ | ①床面の水絞り拭き<br>②鏡の水拭き<br>③便器及び衛生陶器の水洗い(汚れがひどい場合など適時クリーナーで汚れおとし)<br>④ゴミ処理<br>⑤ちり紙・ペーパータオルの補充、石鹸の補充、ゴミ袋の補充 | ①②③④⑤ 1回/１日 | | ①床面：機械洗浄<br>②腰壁、便器、洗面器等：<br>染色した汚れを薬剤洗浄 | ①②2回/年 | |
| 2 | 1～4 | 玄関、ロビー、ラウンジ、廊下、階段 | ビニールシート | 2,041.45㎡ | ①床の掃き掃除<br>②モップ拭き<br>＊必要に応じて洗剤での汚れ落とし | ①,②1回/1日<br>なお玄関ロビー、入口付近は１日１回以上 | | ①床面洗浄及びワックス塗布<br>表面洗浄後、樹脂ワックスルによる適度の塗布を行うこと。<br>必要な場合はワックス剥離、ワック婦補充を加えること<br>②カーペットクリーニング<br>カーペット床は、真空掃除機による除塵後、シャンプークリーニング法による洗浄を行い乾燥後は毛並みを整えること。<br>③ブラインド清掃<br>ブラインドは取り付けたまま水拭きを行うこと。<br>④ステンレス部分の清掃<br>表面のさび落とし後に防砂皮膜を行うこと。<br>⑤非常用バルコニー<br>床面の掃き掃除。必要に応じ水洗いとドレンパルプロの排塵。<br>⑥窓ガラス清掃（内、外側）<br>窓ガラス、窓枠両面の洗剤拭きの後、空拭きを行うこと。 | ①1回/年<br>②③④⑤⑥ 1回/年 | ※調理実習室・事務局長室は、今後ブラインドからカーテンへ変更予定 |
| 3 | 1 | 玄関ドアガラス | | 18.0㎡ | 拭き掃除 | 1回/2日 | | | | |
| 4 | 1 | 学長室 | ビニールシート | 44.13㎡ | ①床面の掃き・モップ拭き<br>②カーペットの掃除機除塵<br>③テーブル・ソファー等拭き<br>④ゴミ処理<br>⑤書棚・備品のガラス拭き、空拭き<br>⑥洗面台の清掃 | ①②③ 1回/3日<br>④1回/1日<br>⑤,⑥適時 | | | | |
| | | 看護学部長室 | カーペット | 46.14㎡ | | | | | | |
| | | 学生部長室 | ビニールシート | 52.15㎡ | | | | | | |
| | | 事務局長室 | ビニールシート | 46.63㎡ | | | | | | |
| | | 応接室 | カーペット | 44.13㎡ | | | | | | |
| | | 外来講師控え室 | ビニールシート | 42.13㎡ | | | | | | |
| 5 | 1 | 大会議室 | ビニールシート | 98.90㎡ | ①床面の掃き・モップ拭き<br>②カーペットの掃除機除塵<br>③テーブル・ソファー等拭き<br>④ゴミ処理<br>⑤流し台の清掃<br>⑥タイルの壁水絞り拭き<br>⑦シャワー室の清掃<br>⑧畳のはき<br>⑨拭き掃除<br>⑩ロッカー埃おとし | ①②③ 1回/1週間<br>④1回/1日<br>⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 適宜 | ＊調理実習室は４月より事務室に変更。清掃内容は№.６と同じとなる | | | |
| | | 教授会室 | カーペット | 156.75㎡ | | | | | | |
| | | 文書印刷室<br>→変更有 | ビニールシート | 40.38㎡ | | | | | | |
| | | 保健室 | ビニールシート | 25.07㎡ | | | | | | |
| | | 学生相談室 | ビニールシート | 22.00㎡ | | | | | | |
| | | 女子更衣室 | ビニールシート畳、 | 91.77㎡ | | | | | | |
| | | 男子更衣室 | ビニールシート畳、 | 14.25㎡ | | | | | | |
| | | 調理実習室<br>→４月より事務室・文書印刷室～変更 | カーペット | 156.46㎡ | | | | | | |
| | | 守衛室 | | 28.12㎡ | | | | | | |
| | | 女子休憩室<br>シャワー室 | ビニールシート、畳、アスタイル、タイル | 74.82㎡ | | | | ①床面：機械洗浄<br>②腰壁、便器、洗面器等：<br>染色した汚れを薬剤洗浄 | ①②2回/年 | |
| | | 男子休憩室 | ビニールシート畳、アスタイル、タイル | 32.68㎡ | | | | | | |
| | | 給湯室 | アスタイル | | | | | | | |
| 6 | 1 | 事務室 | カーペット | 143.43㎡ | ①カーペットの掃除機除塵<br>②ゴミ処理<br>③書棚・備品のガラス拭き・空拭き | ①1回/2日<br>②1回/1日<br>③適時 | | ①床面洗浄及びワックス塗布<br>②ブラインド清掃<br>③窓ガラス清掃 | ①1回/年<br>②,③1回/年 | ②,③の作業は№.2～5までを参照して実施すること |

# 清掃基準（日常清掃及び定期清掃）

１．教育管理棟

| No. | 階 | 場所 | 床材など | 面積 | 日常清掃 | | | 定期清掃 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 主な清掃内容 | 回数 | 備考 | 主な清掃内容 | 回数 | 備考 |
| 7 | 2 | 講義室１ | ビニールシート | 92.00㎡ | ①床面の掃き・モップ拭き<br>②カーペットの掃除機除塵<br>③畳拭き<br>④机拭き<br>⑤ゴミ処理<br>⑥ホワイトボードの粉塵除去<br>⑦内壁面低所清掃<br>⑧水拭き | ①②③ 1回/1週間<br>④,⑤,⑥1回/1日<br>⑦,⑧適時 | 倉庫については、本学が依頼する場合のみ①を実施 | ①床面洗浄及びワックス塗布<br>表面洗浄後、樹脂ワックスルによる適度の塗布を行うこと。<br>必要な場合はワックス剥離、ワック婦補充を加えること<br>②カーペットクリーニング<br>カーペット床は、真空掃除機による除塵後、シャンプークリーニング法による洗浄を行い乾燥後は毛並みを整えること。<br>③ブラインド清掃<br>ブラインドは取り付けたまま水拭きを行うこと。<br>④ステンレス部分の清掃<br>表面のさび落とし後に防砂皮膜を行うこと。<br>⑤非常用バルコニー<br>床面の掃き掃除。必要に応じ水洗いとドレンパルプロの排塵。<br>⑥窓ガラス清掃（内、外側）<br>窓ガラス、窓枠両面の洗剤拭きの後、空拭きを行うこと。 | ①1回/年<br>②③④⑤⑥ 1回/年 | ※母性看護実習室、小児看護実習室、助産実習室、特別講義室はブラインドからカーテンに今後なる予定。 |
| | | 講義室２ | ビニールシート | 88.00㎡ | | | | | | |
| | | 講義室３ | ビニールシート | 90.00㎡ | | | | | | |
| | | 講義室４ | ビニールシート | 88.00㎡ | | | | | | |
| | | 講義室５ | ビニールシート | 88.00㎡ | | | | | | |
| | | 講義室６ | ビニールシート | 88.00㎡ | | | | | | |
| | | 講義室７ | ビニールシート | 86.20㎡ | | | | | | |
| | | 講義室８ | ビニールシート | 96.60㎡ | | | | | | |
| | | 観察面接室 | ビニールシート | 53.21㎡ | | | | | | |
| | | 視聴覚室 | カーペット | 186.86㎡ | | | | | | |
| | | 大学院生研究室 | アスタイル | 97.74㎡ | | | | | | |
| | | 遠隔教育学習室 | アスタイル | 86.38㎡ | | | | | | |
| | | 倉庫 | アスタイル | 40.20㎡ | | | | | | |
| 8 | 3 | 演習室１ | ビニールシート | 19.57㎡ | ①床面の掃き・モップ拭き<br>②カーペットの掃除機除塵<br>③畳拭き<br>④机拭き<br>⑤ゴミ処理<br>⑥ホワイトボードの粉塵除去<br>⑦内壁面低所清掃<br>⑧水拭き | ①②③ 1回/1週間<br>④,⑤,⑥1回/1日<br>⑦,⑧適宜 | 倉庫については、6月/1回を目安に本学が依頼する場合のみ①を実施 | | | |
| | | 演習室２ | ビニールシート | 19.80㎡ | | | | | | |
| | | 演習室３ | ビニールシート | 19.35㎡ | | | | | | |
| | | 演習室４ | ビニールシート | 22.50㎡ | | | | | | |
| | | 基礎看護実習室 | ビニールシート | 316.44㎡ | | | | | | |
| | | 基礎看護準備室 | ビニールシート | 84.21㎡ | | | | | | |
| | | 生体機能学準備室 | ビニールシート | 49.30㎡ | | | | | | |
| | | 生体機能学実験室 | ビニールシート | 255.83㎡ | | | | | | |
| | | 成人保健看護実習室 | ビニールシート | 200.38㎡ | | | | | | |
| | | 母性保健看護実習室 | ビニールシート | 106.03㎡ | | | | | | |
| | | 小児保健看護実習室 | ビニールシート | 93.50㎡ | | | | | | |
| | | 助産実習室 | ビニールシート | 150.23㎡ | | | | | | |
| | | 倉庫 | アスタイル | 6.50㎡ | | | | | | |
| 9 | 4 | 演習室５ | ビニールシート | 22.00㎡ | ①床面の掃き・モップ拭き<br>②カーペットの掃除機除塵<br>③畳拭き<br>④机拭き<br>⑤ゴミ処理<br>⑥ホワイトボードの粉塵除去<br>⑦内壁面低所清掃<br>⑧水拭き | ①②③ 1回/1週間<br>④,⑤,⑥1回/1日<br>⑦,⑧適時 | 倉庫については、本学が依頼する場合のみ①を実施 | | | |
| | | 演習室６ | ビニールシート | 22.00㎡ | | | | | | |
| | | 演習室７ | ビニールシート | 22.00㎡ | | | | | | |
| | | 演習室８ | ビニールシート | 22.00㎡ | | | | | | |
| | | 講義室９ | ビニールシート | 88.00㎡ | | | | | | |
| | | 講義室１０ | ビニールシート | 88.00㎡ | | | | | | |
| | | LL教室 | カーペット | 132.00㎡ | | | | | | |
| | | 中講義室 | カーペット | 190.54㎡ | | | | | | |
| | | 大講義室 | カーペット | 274.15㎡ | | | | | | |
| | | 特別講義室 | カーペット | 209.96㎡ | | | | | | |
| | | 特別講義室準備室 | ビニールシート | 42.15㎡ | | | | | | |
| | | 別科助産専攻実習室 | ビニールシート | 148.92㎡ | | | | | | |
| | | 地域・老年看護実習室 | ビニールシート | 112.80㎡ | | | | | | |
| | | 倉庫１・２ | | 56.49㎡ | | | | | | |

清掃基準（日常清掃及び定期清掃）

2．研究棟

| No. | 階 | 場所 | 床材など | 面積 | 日常清掃 | | | 定期清掃 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 主な清掃内容 | 回数 | 備考 | 主な清掃内容 | 回数 | 備考 |
| 1 | 1<br>～<br>3 | トイレ | タイル<br>ビニールシート | 77.20㎡ | ①床面の水絞り拭き<br>②鏡の水拭き<br>③便器及び衛生陶器の水洗い(汚れがひどい場合など適時クリーナーで汚れおとし)<br>④ゴミ処理<br>⑤ちり紙・ペーパータオルの補充、石鹸の補充、ゴミ袋の補充 | ①<br>②<br>③<br>④<br>⑤<br>1回/1日 | | ①床面：機械洗浄<br>②腰壁、便器、洗面器等：<br>染色した汚れを薬剤洗浄 | ①②2回/年 | |
| 2 | 1 | ロビー、スロープ、廊下、階段 | ビニールシート | 175.98㎡ | ①床面の掃き・モップ拭き<br>②テーブル・ソファー等拭き<br>③ゴミ処理<br>④備品の空拭き | ①,②,④１回/1週<br>③１回/1日 | | ①床面洗浄及びワックス塗布<br>表面洗浄後、樹脂ワックスルによる適度の塗布を行うこと。必要な場合はワックス剥離、ワック婦補充を加えること<br>②カーペットクリーニング<br>カーペット床は、真空掃除機による除塵後、シャンプークリーニング法による洗浄を行い乾燥後は毛並みを整えること。<br>③ブラインド清掃<br>ブラインドは取り付けたまま水拭きを行うこと。<br>④ステンレス部分の清掃<br>表面のさび落とし後に防砂皮膜を行うこと。<br>⑤非常用バルコニー<br>床面の掃き掃除。必要に応じ水洗いとドレンパルプロの排塵。 | ①1回/年<br>②<br>③<br>④<br>⑤<br>1回/年 | |
| 3 | 2 | 廊下、階段、ラウンジ、渡り廊下 | ビニールシート | 461.7㎡ | ①ゴミ収集・処理<br>②床面掃き、モップ拭き | ①1回/1日<br>②1回/1週間 | | | | |
| 4 | 2 | 教育研究室201号室 | ビニールシート | 33.00㎡ | ①床面掃き、モップ拭き<br>②洗面台清掃<br>③内壁面低所清掃：水拭き | ①1回/1週間<br>②,③適時 | | | | |
| | | 教育研究室202号室 | ビニールシート | 33.00㎡ | | | | | | |
| | | 教育研究室203号室 | ビニールシート | 33.00㎡ | | | | | | |
| | | 教育研究室204号室 | ビニールシート | 33.00㎡ | | | | | | |
| | | 教育研究室205号室 | ビニールシート | 33.00㎡ | | | | | | |
| | | 教育研究室206号室 | ビニールシート | 33.00㎡ | | | | | | |
| | | 教育研究室220号室 | ビニールシート | 33.00㎡ | | | | | | |
| | | 教育研究室207号室 | ビニールシート | 33.00㎡ | | | | | | |
| | | 教育研究室208号室 | ビニールシート | 32.70㎡ | | | | | | |
| | | 教育研究室209号室 | ビニールシート | 32.70㎡ | | | | | | |
| | | 教育研究室210号室 | ビニールシート | 32.70㎡ | | | | | | |
| | | 教育研究室211号室 | ビニールシート | 32.70㎡ | | | | | | |
| | | 教育研究室212号室 | ビニールシート | 33.90㎡ | | | | | | |
| | | 教育研究室213号室 | ビニールシート | 31.50㎡ | | | | | | |
| | | コピー室 | ビニールシート | 20.10㎡ | | | | | | |
| | | 共同セミナー室<br>219号室 | ビニールシート | 19.20㎡ | | | | | | |
| | | 非常勤講師控室<br>218号室 | ビニールシート | 19.20㎡ | | | | | | |
| | | 教員研究室217号室 | ビニールシート | 36.00㎡ | | | | | | |
| | | 教員研究室216号室 | ビニールシート | 36.00㎡ | | | | | | |
| | | 教員研究室215号室 | ビニールシート | 36.00㎡ | | | | | | |
| | | 教員研究室214号室 | ビニールシート | 36.00㎡ | | | | | | |
| 5 | 2 | バルコニー | | | | | | ⑤非常用バルコニー<br>床面の掃き掃除。必要に応じ水洗いとドレンパルプロの排塵。 | | 本学と調整の上実施すること。 |
| | | 女子更衣室 | | 14.70㎡ | | | | | | |
| | | 男子更衣室 | | 3.80㎡ | | | | | | |
| 6 | 2 | シャワー室 | タイル | 4.60㎡ | ①ゴミ収集・処理<br>②タイル清掃 | ①1回/1日<br>②1回/1月 | | ①床面：機械洗浄<br>②腰壁、便器、洗面器等：<br>染色した汚れを薬剤洗浄 | ①②2回/年 | |

清掃基準（日常清掃及び定期清掃）

2．研究棟

| No. | 階 | 場所 | 床材など | 面積 | 日常清掃 | | | 定期清掃 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 主な清掃内容 | 回数 | 備考 | 主な清掃内容 | 回数 | 備考 |
| 7 | 3 | 廊下、階段、ラウンジ | ビニールシート | 233.6㎡ | ①ゴミ収集・処理<br>②床面掃き、モップ拭き | ①1回/1日<br>②1回/1週間 | | ①床面洗浄及びワックス塗布<br>表面洗浄後、樹脂ワックスルによる適度の塗布を行うこと。必要な場合はワックス剥離、ワック婦補充を加えること<br>②カーペットクリーニング<br>カーペット床は、真空掃除機による除塵後、シャンプークリーニング法による洗浄を行い乾燥後は毛並みを整えること。<br>③ブラインド清掃<br>ブラインドは取り付けたまま水拭きを行うこと。<br>④ステンレス部分の清掃<br>表面のさび落とし後に防砂皮膜を行うこと。<br>⑤非常用バルコニー<br>床面の掃き掃除。必要に応じ水洗いとドレンパルプロの排塵。 | ①1回/年<br>②<br>③<br>④<br>⑤<br>1回/年 | |
| 8 | 3 | 教員研究室301号室 | ビニールシート | 33.30㎡ | ①床面掃き、モップ拭き<br>②洗面台清掃<br>③内壁面低所清掃：水拭き | ①1回/1週間<br>②,③適時 | | | | |
| | | 教員研究室302号室 | ビニールシート | 33.00㎡ | | | | | | |
| | | 教員研究室303号室 | ビニールシート | 33.00㎡ | | | | | | |
| | | 教員研究室304号室 | ビニールシート | 33.00㎡ | | | | | | |
| | | 教員研究室305号室 | ビニールシート | 33.00㎡ | | | | | | |
| | | 教員研究室306号室 | ビニールシート | 33.00㎡ | | | | | | |
| | | 教員研究室307号室 | ビニールシート | 33.00㎡ | | | | | | |
| | | 教員研究室308号室 | ビニールシート | 33.00㎡ | | | | | | |
| | | 教員研究室309号室 | ビニールシート | 32.70㎡ | | | | | | |
| | | 教員研究室310号室 | ビニールシート | 32.70㎡ | | | | | | |
| | | 教員研究室311号室 | ビニールシート | 32.70㎡ | | | | | | |
| | | 教員研究室312号室 | ビニールシート | 32.70㎡ | | | | | | |
| | | 教員研究室313号室 | ビニールシート | 33.90㎡ | | | | | | |
| | | 教員研究室314号室 | ビニールシート | 31.50㎡ | | | | | | |
| | | コピー室 | ビニールシート | 20.10㎡ | | | | | | |
| | | ラウンジ | ビニールシート | 37.20㎡ | | | | | | |
| | | 教員研究室319号室 | ビニールシート | 19.20㎡ | | | | | | |
| | | 教員研究室318号室 | ビニールシート | 36.00㎡ | | | | | | |
| | | 教員研究室317号室 | ビニールシート | 36.00㎡ | | | | | | |
| | | 教員研究室316号室 | ビニールシート | 36.00㎡ | | | | | | |
| | | 教員研究室315号室 | ビニールシート | 36.00㎡ | | | | | | |
| 9 | 3 | シャワー室 | タイル | 4.60㎡ | ①ゴミ収集・処理<br>②タイル清掃 | ①1回/1日<br>②1回/1月 | | ①床面：機械洗浄<br>②腰壁、便器、洗面器等： | ①②2回/年 | |
| 10 | 3 | 更衣室 | | 18.50㎡ | | | | | | |

清掃基準表（日常清掃及び定期清掃）

３．図書館

| No. | 階 | 場所 | 床材など | 面積 | 日常清掃 | | | 定期清掃 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 主な清掃内容 | 回数 | 備考 | 主な清掃内容 | 回数 | 備考 |
| | 1 | 駐車場 | コンクリート | 1,656.00㎡ | | | | 水洗い清掃 | 1回/年 | |
| | 2 | 閉架書庫 | ビニールシート | 154.00㎡ | ①ゴミ収集・処理<br>②床面掃き、モップ拭き | ①1回/1日<br>②1回/3日 | | ①床面洗浄及びワックス塗布<br>表面洗浄後、樹脂ワックスルによる適度の塗布を行うこと。必要な場合はワックス剥離、ワック婦補充を加えること<br>②カーペットクリーニング<br>カーペット床は、真空掃除機による除塵後、シャンプークリーニング法による洗浄を行い乾燥後は毛並みを整える<br>③ブラインド清掃<br>ブラインドは取り付けたまま水拭きを行うこと。<br>④ステンレス部分の清掃<br>表面のさび落とし後に防砂皮膜を行うこと。 | ①1回/年<br>②<br>③ 1回/年<br>④ | |
| | | 作業整理室 | ビニールシート | 49.00㎡ | | | | | | |
| | | ラーニングコモンズ室 | ビニールシート | 154.00㎡ | | | | | | |
| | 2 | 倉庫 | ビニールシート | 12.75㎡ | ①床面掃き、モップ拭き | | 教育管理棟No.9・10のとおり | | | |
| | 2 | グループ学習室１ | カーペット | 15.75㎡ | ①床（カーペット）の掃除機除塵<br>②ゴミ処理<br>③机拭き | ①②③1回/1日 | | | | |
| | | グループ学習室２ | カーペット | 15.75㎡ | | | | | | |
| | | 個室１・２ | カーペット | 7.00㎡ | | | | | | |
| | | 個室３・４ | カーペット | 7.00㎡ | | | | | | |
| | | 個室５・６ | カーペット | 7.00㎡ | | | | | | |
| | | 個室７・８ | カーペット | 7.00㎡ | | | | | | |
| | 2 | 司書室 | ビニールシート | 48.00㎡ | ①床（カーペット）の掃除機除塵<br>②ゴミ処理 | ①1回/3日<br>②1回/1日 | | | | |
| | | 館長室 | カーペット | 28.00㎡ | | | | | | |
| | 2 | 集密書架 | ビニールシート | 100.00㎡ | ①床面掃き、モップ拭き | ①1回/１週間 | | | | |
| | 2 | ホール | ビニールシート | 72.00㎡ | ①床面掃き、モップ拭き | ①1回/1日 | | | | |
| | | ポーチ | タイル | 28.00㎡ | | | | | | |
| | | テラス | タイル | 75.00㎡ | ①床面掃き<br>②水洗い | ①,②適宜 | | | | |
| | | ガラスドア | ガラス | 12㎡ | ①拭き掃除 | ①1回/1日 | | | | |
| | 2 | トイレ | タイル | 70.00㎡ | ①床面の水絞り拭き<br>②鏡の水拭き<br>③便器及び衛生陶器の水洗い(汚れがひどい場合など適時クリーナーで汚れおとし)<br>④ゴミ処理<br>⑤ちり紙・ペーパータオルの補充、石鹸の補充、ゴミ袋の補充 | ①<br>②<br>③ 1回/１日<br>④<br>⑤ | | ①床面：機械洗浄<br>②腰壁、便器、洗面器等：<br>染色した汚れを薬剤洗浄 | ①②2回/年 | |

４．体育館

| No. | 階 | 場所 | 床材など | 面積 | 日常清掃 | | | 定期清掃 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 主な清掃内容 | 回数 | 備考 | 主な清掃内容 | 回数 | 備考 |
| 1 | 1 | 玄関ホール、玄関ドア | ビニールシート<br>タイル | 105.8㎡ | ①床面の掃き<br>②モップ拭き<br>③ゴミ処理<br>④玄関コンクリート床清掃（内） | ①②④１回/１週間<br>③1回/1日 | | ①床面洗浄及びワックス塗布<br>表面洗浄後、樹脂ワックスルによる適度の塗布を行うこと。必要な場合はワックス剥離、ワック婦補充を加えること | ①1回/年 | |
| | | アリーナ | フローリング | 753.60㎡ | | | | | | |
| | | 音響室 | | 9.82㎡ | | | | | | |
| | | ステージ | フローリング | 137.17㎡ | | | | | | |
| 2 | 1 | 玄関外側 | コンクリート | | ①床面の掃き<br>②モップ拭き<br>③洗面台、タイルロッカー埃おとし<br>④体育館内枠の埃おとし<br>⑤玄関コンクリート床清掃（外）<br>⑥ゴミ処理 | ①<br>②<br>③ 適宜<br>④<br>⑤ | | | | |
| | | 更衣室（男） | | 3.99㎡ | | | | | | |
| | | 更衣室（女） | | 19.38㎡ | | | | | | |
| | | シャワー室（男） | タイル | 2.20㎡ | | | | ①床面：機械洗浄<br>②腰壁、便器、洗面器等：<br>染色した汚れを薬剤洗浄 | ①②2回/年 | |
| | | シャワー室（女） | タイル | 4.83㎡ | | | | | | |
| 3 | 1 | トイレ（男） | タイル | 4.92㎡ | ①床面の水絞り拭き<br>②鏡の水拭き<br>③便器及び衛生陶器の水洗い(汚れがひどい場合など適時クリーナーで汚れおとし)<br>④ゴミ処理<br>⑤ちり紙・ペーパータオルの補充、石鹸の補充、ゴミ袋の補充 | ①<br>②<br>③ 1回/１日<br>④<br>⑤ | | ①床面：機械洗浄<br>②腰壁、便器、洗面器等：<br>染色した汚れを薬剤洗浄 | ①②2回/年 | |
| | | トイレ（女） | タイル | 8.44㎡ | | | | | | |